

liveplace[®] therm

REDE DE FIBRA DE VIDRO

1 PRODUTO

Malha de fibra de vidro álcali-resistente para sistemas de isolamento térmico exterior. Produto testado de acordo com a norma ETAG 004 e a CSTB

2 COMPOSIÇÃO

Fibras de vidro impregnadas com resinas específicas para resistir aos álcalis presentes nas massas.

3 INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Abertura da malha	Aprox 3,6x3,8 mm
Massa g/m ²	160 +/-5%
Conteúdo de cinzas %	83 +/- 3 %
Resistência à tração	Valor Médio: ≥ 2000 N/ 50mm Valor único: ≥ 1750 N/ 50mm
Resistência à tração após envelhecimento segundo a ETAG004	≥ 50%/da força do estado inicial ≥ 20 N/mm

4 APLICAÇÃO

Reforço da Superfície:

Aplicar a argamassa de reforço com a ajuda de uma espátula dentada inoxidável (espaço entre os dentes: 10 mm). Na argamassa de reforço recém-aplicada, colocar a malha de fibra de vidro LiveplaceTherm em tiras, com uma sobreposição mínima de 10 cm entre elas. Deve-se cobrir a malha de fibra de vidro "molhado sobre molhado" com a argamassa de reforço. Antes de aplicar qualquer outro revestimento, é necessário respeitar um tempo mínimo de espera de 24 horas por mm de espessura aplicada nesta camada de reforço

5 PROPRIEDADES

Resistência mecânica a forças de tração e alargamento de ruptura.

6 UTILIZAÇÃO

Nos rebocos de reforço sobre placas de isolamento térmico, para evitar o aparecimento de fissuras nas fachadas.

7 CONSUMO

Aproximadamente 1,1m² por m²

8 ARMAZENAMENTO

Armazenar num local seco, em posição vertical. Evitar a exposição ao raio UV.

9 FORMA DE ENTREGA

Rolo de 50 m² (1m de largura, 50 m de comprimento). 33 Rolos por palete.

10 INDICAÇÕES E OBSERVAÇÕES DE CARÁCTER GERAL

Durante a execução, a temperatura ambiente, dos materiais e da base deve ser superior a +5°C e inferior a +35°C. É necessário proteger a fachada contra a influência solar directa, contra a chuva e contra ventos fortes com uma rede de protecção para andaimes.



ETAG 004

As nossas recomendações relacionadas com as técnicas de utilização, correspondem aos nossos conhecimentos técnicos actuais, e não representam nenhum compromisso nem constituem nenhum fundamento de relação jurídica de tipo contratual ou obrigação adicional em relação ao contrato de compra. Não dispensam o comprador da obrigação de comprovação da idoneidade dos nossos produtos para a utilização prevista.

liveplace[®]

Zona Industrial | 6320 Sabugal
Tel. (+351) 271 750 060 | (+351) 937 799 961
Latitude 40.35237877855056
Longitude -7.074670102317882
geral@live-place.com | www.live-place.com