



Arch.: Delugan Meissl Associated Architects, Vienna, Austria



EQUITONE

Fibre cement facade materials





O fibrocimento é a nossa história


Quando, no final do século XIX, Ludwig Hatscheck inventou o fibrocimento, conseguiu combinar os elementos básicos da terra: minerais, água, ar e fogo. Ao material resultante chamou “Eternit”, em referência à excelente durabilidade desse novo material. A família belga Emsens, criadora e proprietária do grupo Etex, impulsionou a promoção do material “Eternit” desde 1905 e aperfeiçou o seu processo de produção ao longo do tempo.

Na década de 1950, arquitetos consagrados como Walter Gropius, foram pioneiros no uso de painéis de fibrocimento pintados com sistemas de fachada ventilada e, em 1954, o designer Willy Guhl criou a famosa cadeira Loop Chair, a partir de uma peça única de fibrocimento. Estas criações não são mais que um novo testemunho das qualidades fundamentais de nossa matéria-prima: espessura fina, leveza, durabilidade e elegância.

Em 1987, a Herzog & De Meuron projetou o armazém “Ricola” em Laufen (Suíça), que utilizou painéis de fibrocimento não revestidos. O resultado foi um edifício com uma fachada listada, do tipo persiana, que inspirou a nossa empresa para o arranque no desenvolvimento industrial de materiais de fibrocimento em bruto, não tratados.

Hoje, em pleno século XXI, a materialização de maior prestígio dessa grande herança da Etex é dada pela nossa gama de materiais EQUITONE®. É graças ao processo de produção Hatscheck, onde cada painel é único, independentemente da textura de cada uma das gamas.

As nossas gamas EQUITONE são criadas com arquitetos, para arquitetos, especificamente para o revestimento de fachadas ventiladas e, mais excentricamente, para interiores.





Potencial de *design*

Os materiais de fachada ventilada da EQUITONE proporcionam flexibilidade incomparável de *design*. Primeiramente devido ao seu grande formato, pois é fornecido em painéis com dimensão máxima de 1280 x 3130 mm. Depois porque os materiais são coloridos na sua massa, conferindo aos painéis um carácter natural e bruto, numa elegante variedade cromática.

Independentemente do *design*, os nossos materiais permitem sempre detalhes claros e monolíticos da fachada do edifício. Podem ser transformados também para qualquer dimensão ou forma, recorrendo a ferramentas convencionais, tanto em oficina quanto em obra. Essas transformações incluem diferentes tipos de corte, perfuração, fresagem, gravação manual, gravação a laser, impressão, entre outras possibilidades.

Muitos projetistas e *designers* usam também os nossos materiais para interiores e jardins, quer como elemento de divisória ou como para fabricação de mobiliário.



Arq.: AR-TE, Leuven, Bélgica




Centro de saúde A Laracha (Espanha). Ezcurra y Ouzande Arq. Arq.: AR-TE, Leuven, Bélgica



Arq.: Bogusław Wórzeczek, Breslavia, Polónia



Arq.: Busmann + Haberer, Berlin



Arq^o: Astrid Bornheim, Berlin



The image features a scenic view of a mountain range under a clear blue sky. The mountains are characterized by light-colored, layered rock formations and are partially covered with dark evergreen trees. In the foreground, a large, light-colored, textured geometric shape, resembling a piece of fabric or a modern architectural element, is positioned on the left side, partially obscuring the mountain view. The overall composition is clean and modern.

EQUITONE [linea]

EQUITONE [linea]

O EQUITONE [linea] é um material único, colorido em massa e conformado em 3D, que joga com a luz e a sombra. O painel apresenta uma geometria linear, que deixa ver a textura interior dos componentes do fibrocimento. A cada momento do dia, o ângulo mutável da luz confere à fachada um aspeto diferente.

Dimensões máximas úteis: 3050 x 1220 mm

Tem uma espessura específica de 10 mm


Cor: 3 cores



LT90



LT60



LT20

Outras cores disponíveis, sujeitas a quantidades mínimas de encomenda.

Efeito de sombra:

8:00 AM



9:00 AM



10:00 AM



11:00 AM




12:00 Mediodía





Cahir Public Toilet Block, Tipperary (Ireland) - Arq. Deaton Lysaght

the nature of things



EQUITONE [Iunara]

NOVO

EQUITONE [lunara]

EQUITONE [lunara] é um painel de fibrocimento de cor natural com uma fascinante superfície, de relevo irregular, que evoca o horizonte de crateras da Lua. O carácter singular de [lunara] define-se pela estrutura aleatória e única da sua superfície rugosa e não polida. Graças a um processo especial de produção, cada fachada é absolutamente única.


Dimensões máximas úteis: 3050 x 1220 mm

Espessuras: 10 mm



Cor: 2 cores



LA20 - Cinza



LA60 - Beige





JOHN J. ROWEN
CENTER FOR SCIENCE AND INNOVATION

JOHNSON & WATKINS
UNIVERSITY



EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [tectiva]

O EQUITONE [tectiva] é o nosso material mais característico. Tem um tato rugoso, próprio do fibrocimento não polido. Superfície com um delicado aspeto emaranhado, à base de finas linhas de lixagem e minúsculas manchas brancas.

O processo de produção faz com que cada fachada seja única em cor, textura e superfície. Criam-se diferenças de tonalidade entre placas devido à base do material, dotando-o de um aspeto natural, intrínseco do material.

Cores pétreas que oferecem um jogo de águas cromático.

Dimensões máximas úteis: 3050 x 1220 mm

Espessuras: 8 e 10 mm

Cor: 8 cores



TE90



TE00



TE10



TE15



TE30



TE40



TE60



TE20



TE85







EQUITONE [natura]

EQUITONE [natura]

O EQUITONE [natura] é o nosso material clássico colorido em massa, que apresenta subtilmente a matriz pura do fibrocimento. As ramificações criadas pelas fibras à vista, juntamente com o seu suave tato seda e cor mate, conferem-lhe uma grande elegância singular.


Este material, na sua versão EQUITONE [natura] Pro, está protegido contra todo o tipo de manchas e reagentes químicos, e é antigrafitis.

Dimensões máximas úteis: 3130 x 1280 mm


Espessuras: 8 e 12 mm

Cor: 4 cores em massa e 27 cores de superfície semi-transparentes

CORES EM MASSA




CORES ESPECIAIS



Outras cores disponíveis, sujeitas a quantidades mínimas de encomenda.



Parque de Ciência y Tecnología NONAGON, Açores (Portugal) - Arq^o. Sílvia Namorado - Fotogr. Plot Twist[®]



Auditório C.A.R.L. de la Universidade RWTH Aachen (Alemanha) - Schmidt Hammer Lassen Architects + Höhler+Partner Architekten

EQUITONE [pictura]

O EQUITONE [pictura] oferece um acabamento de cor lisa ultramate para conseguir um aspeto arquitetónico de alto nível. De toque suave e sedoso na face à vista, também tem um revestimento acrílico anti-humidade na sua face posterior.



Este material está protegido contra todo o tipo de manchas e reagentes químicos, e é antigrafitis.

Dimensões úteis máximas: 3130 x 1280 mm

Espessuras: 8 e 12 mm

Cor: Temos uma seleção de 20 cores ultra-mate de tendência.

Também podemos adaptar o material a cores corporativas

			
PW 141	PG 243	PG 241	PA 041
			
PW 841	PG 843	PG 844	PA 944
			
PG 542	PG 546	PG 444	PG 342
			
PG 642	PG 545	PG 443	PG 341
			
PG 641	PG 544	PG 442	PG 742

Outras cores disponíveis, sujeitas a quantidades mínimas de encomenda.





EQUITONE

Fibre cement facade materials

Arq.: Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS, Aalborg, Dinamarca

ETEX Exteriors Iberia

Parque Empresarial de Portillo, A-601 Km 21
47160 Portillo, Valladolid, Espanha
Tel / 📞 : +351 913 805 332 / +34 635 658 027
e-mail: info.equitone@etexgroup.com

equitone.com



etex inspiring ways
of living