

PERTECNO

S.A.



www.pertecno.pt



CONSTRUÍMOS O FUTURO

A Pertecno S.A. é uma empresa especializada no fabrico de Perfis Técnicos para a área da Construção Civil, Agricultura e Painéis Fotovoltaicos. Desde 2004 que tem conhecido um elevado crescimento em Portugal e nos mais de 15 países para os quais exporta. Atualmente, a sua unidade produtiva está implantada numa área superior a 15 000m² e recorre à maquinaria mais moderna do mercado.

INOVAÇÃO

O constante investimento na investigação, no desenvolvimento e fabrico de novos produtos, permite-nos disponibilizar um leque cada vez maior de soluções de aplicação.

QUALIDADE

Somos uma empresa com Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade (ISO 9001) e todo o nosso processo produtivo obedece a um rigoroso controlo e cumprimento de especificações, o qual nos permite a comercialização em qualquer país da União Europeia.



WE BUILD THE FUTURE

Pertecno S.A. is a company specialized in the manufacture of Technical Profiles for Civil Construction, Agriculture and Photovoltaic Panels. Since 2004, it has experienced high growth in Portugal and in more than 15 countries to which it exports. Currently, its production unit is located in an area of more than 15000m² and uses the most modern machinery on the market.

INNOVATION

The constant investment in research, development and manufacture of new products allow us to provide an ever-increasing range of application solutions.

QUALITY

We are a company with Quality Management Systems Certification (ISO 9001) and our entire production process follows strict control and compliance with specifications, which allow us to market in any country in the European Union.



NOUS CONSTRUISONS L'AVENIR

Pertecno S.A. est une entreprise spécialisée dans la fabrication de Profils Techniques pour le domaine de la Construction Civile, de l'Agriculture et des Panneaux Photovoltaïques. Depuis 2004, elle a connu une forte croissance au Portugal et dans plus de 15 pays vers lesquels elle exporte. Actuellement, son unité de production est située dans une zone de plus de 15 000m² et utilise les machines les plus modernes du marché.

INNOVATION

L'investissement constant dans la recherche, le développement et la fabrication de nouveaux produits nous permet de fournir une gamme toujours croissante de solutions d'application.

QUALITÉ

Nous sommes une entreprise avec la certification des systèmes de gestion de la qualité (ISO 9001) et l'ensemble de notre processus de production suit un contrôle strict et le respect des spécifications, ce qui nous permet de commercialiser dans n'importe quel pays de l'Union européenne.



CONSTRUIMOS EL FUTURO


Pertecno S.A. es una empresa especializada en la fabricación de Perfiles Técnicos para la Construcción Civil, Agricultura y Paneles Fotovoltaicos. Desde 2004, ha experimentado un alto crecimiento en Portugal y en los más de 15 países a los que exporta. Actualmente, su unidad de producción está ubicada en un área de más de 15 000m² y utiliza la maquinaria más moderna del mercado.

INNOVACIÓN


La constante inversión en investigación, desarrollo y fabricación de nuevos productos nos permite ofrecer una gama cada vez mayor de soluciones de aplicación.

CALIDAD

Somos una empresa con Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001) y todo nuestro proceso productivo sigue un estricto control y cumplimiento de especificaciones, lo que nos permite comercializar en cualquier país de la Unión Europea.




perfil de tecto perfil de techo | fourrure | ceiling profile




Referência <i>referencia/referencia/reference</i>	PERCAR01-47
Medidas <i>medidas/mesures/measures</i>	A 17mm B 47mm C 7mm
Composição <i>composición/composition/composition</i>	Chapa Galvanizada 0,55mm <i>acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel</i>
Atado <i>paquete/forfait/package</i>	10 UN
Paleta <i>palette/palettes/pallet</i>	650 UN
Dimensões <i>dimensiones/dimensions/dimensions</i>	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. <i>Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo.</i> <i>Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande.</i> <i>Available in 3 m. Other measures on request.</i>

perfil canal (raia) perfil canal | rail | channel profile




Referência <i>referencia/referencia/reference</i>	PERCAR03	PERCAR62	PERCAR07	PERCAR30	PERCAR90
Medidas <i>medidas/mesures/measures</i>	A 26mm B 48mm	A 27mm B 62mm	A 27mm B 70mm	A 30mm B 33mm	A 28mm B 90mm
Composição <i>composición/composition/composition</i>	Chapa Galvanizada 0,50mm <i>acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel</i>				
Atado <i>paquete/forfait/package</i>	10 UN	10 UN	10 UN	10 UN	10 UN
Paleta <i>palette/palettes/pallet</i>	720 UN	480 UN	480 UN	360 UN	320 UN
Dimensões <i>dimensiones/dimensions/dimensions</i>	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. <i>Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo.</i> <i>Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande.</i> <i>Available in 3 m. Other measures on request.</i>				

perfil montante montante | montant | stud



Referência <i>referencia/referencia/reference</i>	PERCAR04	PERCAR63	PERCAR08	PERCAR91
Medidas <i>medidas/mesures/measures</i>	A 36mm B 46mm C 34mm	A 36mm B 60mm C 34mm	A 36mm B 68mm C 34mm	A 36mm B 88mm C 34mm
Composição <i>composición/composition/composition</i>	Chapa Galvanizada 0,55mm <i>acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel</i>			
Atado <i>paquete/forfait/package</i>	10 UN	10 UN	10 UN	10 UN
Paleta <i>palette/palettes/pallet</i>	540 UN	360 UN	360 UN	240 UN
Dimensões <i>dimensiones/dimensions/dimensions</i>	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. <i>Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo.</i> <i>Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande.</i> <i>Available in 3 m. Other measures on request.</i>			

perfil omega perfil maestra | profilé omega | omega profile



Referência <i>referencia/referencia/reference</i>	PERCAR12	PERCAR12-P	PERCAR12-30
Medidas <i>medidas/mesures/measures</i>	A 15mm B 83mm C 41mm	A 15mm B 83mm C 41mm	A 30mm B 30mm C 30mm
Composição <i>composición/composition/composition</i>	Chapa Galvanizada 0,55mm <i>acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel</i>		
Atado <i>paquete/forfait/package</i>	10 UN	10 UN	10 UN
Paleta <i>palette/palettes/pallet</i>	520 UN	520 UN	280 UN
Dimensões <i>dimensiones/dimensions/dimensions</i>	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. <i>Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo.</i> <i>Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande.</i> <i>Available in 3 m. Other measures on request.</i>		

perfil L perfil L | profilé L | L profile



	Referência referencia/référence/reference	PERCAR02-25 PERCAR02-20 PERCAR02-30 PERCAR02-40 PERCAR02-50				
	Medidas medidas/mesures/measures	A 25mm B 25mm	A 20mm B 40mm	A 30mm B 30mm	A 30mm B 40mm	A 30mm B 50mm
	Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,50mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel				
	Atado paquete/forfait/package	30 UN	30 UN	30 UN	30 UN	30 UN
	Paleta cpaleta/palettes/pallet	1860 UN	1500 UN	1500 UN	1260 UN	1080 UN
	Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.				

perfil L com aba perfil L com tapa | profilé L avec plie | L profile with flap



	Referência referencia/référence/reference	PERCAR02-A (1 aba/tapa/plie/ap)	PERCAR02-2A (2 abas/tapas/plies/aps)
	Medidas medidas/mesures/measures	A 30mm B 24mm C 2mm D 4,5mm	A 30mm B 30mm C 2mm D 4mm
	Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,50mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel	
	Atado paquete/forfait/package	20 UN	10 UN
	Paleta cpaleta/palettes/pallet	1500 UN	1250 UN
	Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.	

pivot pivot | cavalier pivot | ceiling suspension



	Referência referencia/référence/reference	PERCAR05-47
	Medidas medidas/mesures/measures	A 27mm B 20mm C 48mm
	Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 1mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
	Caixa caja/boîte/box	100 UN
	Paleta cpaleta/palettes/pallet	216 CX
	Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.


emenda perfil de tecto conexão | record pour fourrure | connection



	Referência referencia/référence/reference	PERCAR06-47
	Medidas medidas/mesures/measures	A 47mm
	Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,50mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
	Caixa caja/boîte/box	50 UN
	Paleta cpaleta/palettes/pallet	216 CX
	Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.


perfil de canto perfurado perfil de esquina | profilé d'angle | corner profile



	Referência referencia/referance/reference	PERCAR09	PERIS001-30
	Medidas medidas/mesures/measures	A 24mm B 24mm	A 22mm B 22mm
	Composição composiçón/composition/composition	Chapa Galv. 0,50mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel	Alumínio 0,30mm aluminio/aluminium/aluminium
	Atado paquete/forfait/package	30 UN	50 UN
	Caixa caja/boîte/box	-	-
	Paleta palette/pallettes/pallet	1860 UN	-
	Dimensões dimensões/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.	


alheta de canto perfil de esquina | profilé d'angle | corner profile



	Referência referencia/referance/reference	PERIS015	PERIS018-30
	Medidas medidas/mesures/measures	A 12mm B 25mm	A 12mm B 24mm
	Composição composiçón/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,50mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel	Alumínio 0,30mm aluminio/aluminium/aluminium
	Atado paquete/forfait/package	30 UN	50 UN
	Caixa caja/boîte/box	-	400 UN
	Paleta palette/pallettes/pallet	1860 UN	-
	Dimensões dimensões/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5m e 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 2,5m y 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 2,5m et 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 2,5m and 3 m. Other measures on request.	


perfil Z perfil Z | profilé Z | Z profile



	Referência referencia/referance/reference	PERCAR11
	Medidas medidas/mesures/measures	A 25mm B 9,5mm C 20mm
	Composição composiçón/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,40mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
	Caixa caja/boîte/box	50 UN
	Paleta palette/pallettes/pallet	-
	Dimensões dimensões/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.

perfil J perfil J | profilé J | J profile




	Referência referencia/referance/reference	PERCAR44
	Medidas medidas/mesures/measures	A 24mm B 13mm C 12,5mm
	Composição composiçón/composition/composition	Chapa Galvanizada 0,40mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
	Caixa caja/boîte/box	50 UN
	Paleta palette/pallettes/pallet	-
	Dimensões dimensões/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.

atache ómega atache ómega | atache oméga | attache omega

	Referência referencia/référence/reference	PERCAR49
	Medidas medidas/mesures/measures	Ø M6
	Composição composición/composition/composition	Aço Galvanizado 1,25mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
	Caixa caja/boîte/box	100 UN
	Palete cpaleta/palettes/pallet	-

corrediça para varão M6 corredera M6 | coulisse M6 | slider M6

 	Referência referencia/référence/reference	PERCAR50
	Medidas medidas/mesures/measures	A 50mm B 18mm
	Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 1,5mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
	Caixa caja/boîte/box	100 UN
	Palete cpaleta/palettes/pallet	-


cruzeta perfil tecto 47 abrazadera T47 | croix T47 | cross connection T47

	Referência referencia/référence/reference	PERCAR15
	Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
	Caixa caja/boîte/box	50 UN
	Palete cpaleta/palettes/pallet	-


perfil dentado para tecto suspensión perfil del techo | suspente profil de toit | hanger roof profile

	Referência referencia/référence/reference	PERCAR13-47
	Composição composición/composition/composition	Chapa Galvanizada 1mm acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
	Atado paquete/forfait/package	10 UN
	Palete cpaleta/palettes/pallet	300 UN
	Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 3 m. Outras medidas por encomenda. Disponible en 3 m. Otras medidas por encargo. Disponible en 3 m. Autres mesures sur demande. Available in 3 m. Other measures on request.


parafuso fosfatado | tornillo fosfatado | vis phosphatée | phosphatic screw

	Referência referencia/référence/reference	PERCAR35-25	PERCAR35-35
	Medidas medidas/mesures/measures	Ø 3,5mm A 25mm	Ø 3,5mm A 35mm
	Composição composición/composition/composition	Fosfatado fosfatado/phosphatée/phosphetic	
	Caixa caja/boîte/box	1000 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others	
	Paleta palette/palettes/pallet	-	


parafuso 9,5 DIN 7504N | 9,5 DIN tornillo 7504N | 9,5 DIN vis 7504N | 9,5 DIN screw 7504N


	Referência referencia/référence/reference	PERCAR45	
	Medidas medidas/mesures/measures	Ø 3,5mm A 9,5mm	
	Composição composición/composition/composition	Aço Galvanizado acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel	
	Caixa caja/boîte/box	1000 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others	
	Paleta palette/palettes/pallet	-	


Varão roscado M6 | varilla roscada M6 | tige filetée M6 | threaded rod M6

	Referência referencia/référence/reference	PERCAR31	
	Medidas medidas/mesures/measures	A 1 m	
	Composição composición/composition/composition	Aço Galvanizado acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel	
	Atado paquete/forfait/package	100 UN	
	Paleta palette/palettes/pallet	-	

porca sextavada M6 | porca M6 | écrou M6 | nut M6

	Referência referencia/référence/reference	PERCAR46	
	Medidas medidas/mesures/measures	Ø M6	
	Composição composición/composition/composition	Aço Galvanizado acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel	
	Caixa caja/boîte/box	1000 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others	
	Paleta palette/palettes/pallet	-	


bucha latão M6 taco en latón M6 cheville en laiton M6 brass anchor M6		
	Referência referencia/referenç/reference	PERCAR36
	Medidas medidas/mesures/measures	A 0,08mm B 22mm
	Composição composición/composition/composition	Latão latón/laiton/brass
	Caixa caja/boîte/box	100 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
	Paleta cpalleta/palettes/pallet	-

bucha borboleta clavo mariposas cheville papillon butterfly plug		
	Referência referencia/referenç/reference	PERCAR47
	Medidas medidas/mesures/measures	A 38mm B 40mm C 10mm
	Composição composición/composition/composition	Aço Galvanizado acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
	Caixa caja/boîte/box	100 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
	Paleta cpalleta/palettes/pallet	-


bucha guarda-chuva clavo paraguas cheville parapluie umbrella plug		
	Referência referencia/referenç/reference	PERCAR48
	Medidas medidas/mesures/measures	A 22mm B 36mm
	Composição composición/composition/composition	Aço Galvanizado acero galvanizado/acier galvanisé/galvanized steel
	Caixa caja/boîte/box	50 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
	Paleta cpalleta/palettes/pallet	-

tapit tapit tapit tapit			
	Referência referencia/referenç/reference	PERCAR37-25	PERCAR37-37
	Medidas medidas/mesures/measures	25mm	37mm
	Composição composición/composition/composition	Aço e PVC acero/acier/steel + PVC	
	Saco bolsa/sac/bag	1000 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others	500 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
	Paleta cpalleta/palettes/pallet	-	

união zincada M6 M6 zinc unión | zinc union M6 | zinc M6 union

 	Referência referencia/référence/reference	PERCAR38
	Medidas medidas/mesures/measures	A 25mm B 10mm
	Composição composición/composition/composition	Zincado galvanizado/galvanisé/galvanized
	Caixa caja/boîte/box	100 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
	Paleta palette/palettes/pallet	-

banda adesiva fibra vidro banda de fibra de vidrio adhesiva | bande de fibres de verre adhésive | band adhesive glass fiber

	Referência referencia/référence/reference	PERCAR39
	Medidas medidas/mesures/measures	-
	Composição composición/composition/composition	Fibra de vidro autocolante adhesivo de fibra de vidrio/fibre de verre autocollant/adhesive glass fiber
	Rolo rodar/roulent/roll	150 m
	Paleta palette/palettes/pallet	-

banda armada banda armada | band armée | armed band


	Referência referencia/référence/reference	PERCAR41
	Medidas medidas/mesures/measures	-
	Composição composición/composition/composition	Banda Armada banda armada/band armée/armed band
	Rolo rodar/roulent/roll	30 m
	Paleta palette/palettes/pallet	-

suspensão dentada pré-cortada suspensión | suspension | suspension

	Referência referencia/référence/reference	PERCAR58
	Medidas medidas/mesures/measures	960mm
	Composição composición/composition/composition	-
	Caixa caja/boîte/box	25 UN / OUTRAS Otras/Autres/Others
	Paleta palette/palettes/pallet	-



perfil C perfil C | profilé C | C profile



Referência referencia/reference/reference	PERLSF02 [C 90]	PERLSF04 [C 150]	PERLSF06 [C 200]	PERLSF08 [C 250]
Medidas medidas/mesures/measures	A 43mm B 90mm C 15mm	A 43mm B 150mm C 15mm	A 43mm B 200mm C 15mm	A 43mm B 250mm C 15mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm	1,5mm	2mm	2,5mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma En10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346			

Referência referencia/reference/reference	PERLSF10 [C 170]
Medidas medidas/mesures/measures	A 70mm B 170mm C 20mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada DX51 Z275, segundo norma EN10327/EN10347 acero galvanizado DX51 Z275 según la norma EN10327/EN10347 acier galvanisé DX51 Z275 selon la norme EN10327/EN10347 galvanized steel DX51 Z275 according to standard EN10327/EN10347

Referência referencia/reference/reference	PERLSF12 [C 250]	PERLSF17 [C 170]
Medidas medidas/mesures/measures	A 43mm B 250mm C 15mm	A 70mm B 170mm C 20mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm	3mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma En10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346	

perfil U perfil U | profilé U | U profile




Referência referencia/reference/reference	PERLSF01 (U 93)	PERLSF03 (U 153)	PERLSF05 (U 204)	PERLSF07 (U 255)
Medidas medidas/mesures/measures	A 43mm B 93mm	A 43mm B 153mm	A 43mm B 204mm	A 43mm B 255mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm	1,5mm	2mm	2,5mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma En10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346			


Referência referencia/reference/reference	PERLSF09 (U 173)
Medidas medidas/mesures/measures	A 70mm B 173mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada DX51 Z275, segundo norma EN10327/EN10347 acero galvanizado DX51 Z275 según la norma EN10327/EN10347 acier galvanisé DX51 Z275 selon la norme EN10327/EN10347 galvanized steel DX51 Z275 according to standard EN10327/EN10347

Referência referencia/reference/reference	PERLSF11 (U 253)	PERLSF16 (U 176)
Medidas medidas/mesures/measures	A 43mm B 253mm	A 70mm B 176mm
Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm	3mm
Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma En10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346	


perfil L perfil L | profilé L | L profile

	Referência referencia/référence/reference	PERLSF13 (L 50x50)	PERLSF14 (L 100x100)
	Medidas medidas/mesures/measures	A 50mm B 50mm	A 100mm B 100mm
	Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm	
	Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma EN10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346	


fita 100 cinta 100 | bande 100 | 100 tape

	Referência referencia/référence/reference	PERLSF15 (F100)
	Medidas medidas/mesures/measures	A 100mm
	Espessura espesor/épaisseur/thickness	1,5mm
	Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma EN10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346

bucha para OSB clavijas para OSB | chevilles à OSB | dowels for OSB

	Referência referencia/référence/reference	PERLSF40
	Medidas medidas/mesures/measures	Ø 60mm
	Caixa caja/boîte/box	100 UN
	Composição composición/composition/composition	Chapa galvanizada S280GD Z275, segundo norma EN10346 acero galvanizado S280GD Z275 según la norma En10346 acier galvanisé S280GD Z275 selon la norme En10346 galvanized steel S280GD Z275 according to standard En10346

parafusos tornillo | vis | screw


Referência referencia/référence/reference	PERLSF30 (CHAVE PARA SL4)	PERLSF22 (SL4)	PERLSF21 (SC2)	PERLSF27 (SC5)	PERLSF23 (SD6)	PERLSF24 (SDL4)	PERLSF25 (SD6)	PERLSF26 (SW3)	PERLSF28 (S16)
Medidas medidas/mesures/measures	-	4,8x16mm	4,2x30mm	5,5x38mm	5,5x22mm	5,5x34mm	5,5x38mm	6,5x50mm	5,5x65mm
Caixa caja/boîte/box	1 UN	1000 UN	1000 UN	1000 UN	500 UN	500 UN	500 UN	250 UN	250 UN
									









perfil de canto perfurado PVC c/ rede perfil de esquina PVC con red | profil d'angle PVC réseau | PVC corner profile with fiber mesh

	Referência referencia/référence/reference	PERIS004	PERIS004-101
	Medidas medidas/mesures/measures	A 23mm B 100mm C 150mm	A 23mm B 100mm C 100mm
	Composição composición/composition/composition	PVC + Rede fibra de vidro PVC + red con fibra de vidrio PVC + réseau de fibre de verre PVC + fiber mesh	
	Caixa caja/boîte/box	100 UN	
	Paleta paleta/palettes/pallet	-	
	Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.	


perfil de canto perfurado triangular PVC c/ rede perfil de esquina PVC con red | profil d'angle PVC réseau | PVC corner profile with fiber mesh


	Referência referencia/référence/reference	PERIS004-T	
	Medidas medidas/mesures/measures	A 23mm B 100mm C 150mm	
	Composição composición/composition/composition	PVC + Rede fibra de vidro PVC + red con fibra de vidrio PVC + réseau de fibre de verre PVC + fiber mesh	
	Caixa caja/boîte/box	100 UN	
	Paleta paleta/palettes/pallet	-	
	Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.	

rolo perfil de canto PVC c/ rede rollo perfil de esquina PVC con red | roule profil d'angle PVC réseau | PVC corner rol profile with fiber mesh


	Referência referencia/référence/reference	PERIS005	
	Medidas medidas/mesures/measures	A 22mm B 124mm C 124mm	
	Composição composición/composition/composition	PVC + Rede fibra de vidro PVC + red con fibra de vidrio PVC + réseau de fibre de verre PVC + fiber mesh	
	Rolo roda/roulent/roll	25m	
	Paleta paleta/palettes/pallet	-	
	Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.	


perfil pingadeira com rede perfil de goteo PVC con red | profil goutte d'eau avec fibre | driprnose bead with fiber mesh

	Referência referencia/référence/reference	PERIS011	PERIS011-2	PERIS011-3
	Medidas medidas/mesures/measures	A 98mm B 9mm	A 97mm B 14mm	A 98mm B 9mm
	Composição composición/composition/composition	PVC + Rede fibra de vidro PVC + red con fibra de vidrio PVC + réseau de fibre de verre PVC + fiber mesh		
	Caixa caja/boîte/box	10 UN	25 UN	25 UN
	Paleta paleta/palettes/pallet	-	-	-
	Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.		


**perfil de remate de janela** | perfil de protección | profilé pour fenêtres | windows profile

rede fibra de vidro | red fibra de vidrio | fibre de verre | fiber glass mesh


**perfil de arranque** | perfil de zócalo | profilé de départ | starter profile




Referência referencia/référence/reference	PERIS001
Medidas medidas/mesures/measures	A 22mm
Composição composición/composition/composition	Alumínio 0,30mm Aluminio Aluminium Aluminium
Atado paquete/forfait/package	50 UN
Paleta palette/palettes/pallet	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponibile in 2,5 m. Available in 2,5 m.




Referência referencia/référence/reference	PERIS002
Medidas medidas/mesures/measures	A 24mm
Composição composição/composition/composition	PVC PVC PVC PVC
Caixa caja/caîte/box	100 UN
Paleta palette/palettes/pallet	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Disponibile en 2,5 m. Available in 2,5 m.



Referência referencia/reference/reference	PERIS003
Medidas medidas/mesures/measurees	A 23mm B 100mm C 150mm
Composição composición/composition/composition	Alumínio + Rede fibra de vidro aluminio + red con fibra de vidrio aluminium + réseau de fibre de verre aluminium + fiber mesh
Caixa caja/caja/box	100 UN
Paleta paleta/palettes/pallet	-
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	Disponível em 2,5 m. Disponibile in 2,5 m. Disponible en 2,5 m. Available in 2,5 m.



Referência referencia/referenc/reference	PERIS039	PERIS040	PERIS041	PERIS042	PERIS043	PERIS044	PERIS045
Medidas medidas/mesures/measures	A 10mm B 70mm	A 10mm B 90mm	A 10mm B 110mm	A 10mm B 130mm	A 10mm B 140mm	A 10mm B 150mm	A 10mm B 160mm
Composição composición/composition/composition	Polipropileno virgem Polipropileno virgen Polypropylène Polypropylene						
Caixa caja/bolte/box	250 UN						
Dimensões dimensiones/dimensions/dimensions	-						



PERTECNO
S.A.

+351 256 798 414
*Chamada para a rede fixa nacional

pertecno@pertecno.pt

www.pertecno.pt

Zona Industrial de Ovar, Av. 16 de Maio, nº 28, 3880-102, Ovar

Cofinanciado por:



CENTRO2020

PORTUGAL 2020



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional